복제 규정

제정 2014. 10. 21. 개정 2016. 11. 22. 개정 2019. 11. 14.

- 제1조(목적) 이 규정은 사단법인 한국해양구조협회(이하 "협회"라 한다)의 조형적 특징과 상징성을 표출하는 일관화 되고 통일된 이미지를 구축하기 위하여 협회 및 회원의 복제 등에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
- 제2조(적용범위) 이 규정은 협회, 지부, 지역대 및 회원에 대하여 적용한다.
- 제3조(착용수칙) ① 구조·구난 활동 및 해양안전 업무를 수행함에 있어서 이 규정에서 정하는 바에 따라 정해진 복장을 착용하여야 한다.
 - ② 복장은 항상 단정하게 착용하여야 한다.
- 제4조(복장의 구분) ① 복장은 기동모, 기동복, 기동점퍼, 기동화, 활동모, 활동티, 조끼, 반바지, 잠수복으로 구분한다.
 - ② 부속물은 계급장, 흉장, 자격장, 등표장, 명표 및 허리띠로 구분한다.
 - ③ 제1항 및 제2항의 도형 및 제식 등은 〈별표 1〉, 〈별표 2〉와 같다.
- 제5조(복제의 구분) ① 복제는 근무형태에 따라 기동장, 활동장으로 구분한다.
 - ② 총재, 이사장 및 소속기관의 장은 기후, 근무지 그 밖의 사유로 필요하다고 인정하는 경우에는 복장 착용을 변경지시할 수 있다.
- 제6조(기동장) ① 기동장을 착용할 때에는 다음 각 호의 차림새를 갖추어야 한다.
 - 1. 기동모
 - 2. 기동복
 - 3. 기동점퍼(동절기에만 착용한다)
 - 4. 기동화
 - 5. 계급장, 흉장, 자격장, 등표장, 명표
 - 6. 허리띠
 - ② 기동장을 착용하는 경우는 다음 각 호와 같다.
 - 1. 구조구난 활동할 때
 - 2. 행사 또는 의식(총회, 이ㆍ취임식, 장례식, 수여식) 중일 때.
 - 3. 교육·훈련에 참가할 때
 - 4. 총재 또는 이사장이 지정한 때

5. 그밖에 소속기관의 장이 필요하다고 인정할 때

제8조(활동장) ① 활동장을 착용할 때에는 다음 각 호의 차림새를 갖추어야 한다.

- 1. 활동모
- 2. 활동티
- 3. 반바지
- 4. 조끼
- 5. 잠수복(수중활동 시 착용한다)
- ② 활동장을 착용하는 경우는 다음 각 호와 같다.
- 1. 해수욕장 근무할 때
- 2. 봉사활동할 때
- 3. 총재 또는 이사장이 지정한 때
- 4. 그 밖에 소속기관의 장이 필요하다고 인정할 때

제9조(깃발의 구분) ① 깃발은 협회기, 구조기, 게양기로 구분한다.

- ② 협회기는 의식(총회, 이・취임식, 장례식, 수여식)에 사용하며 우측 단상에 위치한다.
- ③ 구조기는 해양구난활동 시 사용하며 선박 마스트에 게양한다.
- ④ 게양기는 구조대 사무실에 게양한다.
- ⑤ 제1항의 도형 및 제식 등은 〈별표 3〉과 같다.

제10조(선박 및 차량 기준) 도형 및 제식은 〈별표 4〉와 같다.

제11조(시설·장비의 등록) 차량 및 선박 등 시설·장비에 도형 및 제식을 사용하고자할 때에는 협회가 별도 정하는 기준에 따라 등록하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 이사회를 통과한 날로 부터 시행한다.

제2조(복제에 관한 경과조치) 이 규정 시행 당시 종전의 규정에 따른 복제는 이 규정에 따르며 좌측 구조대 명표 상단에는 협회가 인정하는 기능장을 부착할 수 있다.

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 이사회 의결을 통과한 날로부터 시행한다.

제1조(경과조치) 이 규정 시행당시 종전의 복제규정에 의해 시행된 제반 업무는 이 규정에 의해 시행된 것으로 본다.

복장의 도형·제식 등


도형	제식	색상 및 재질
1. 기동모 ART PER	 전면에는 영문 "MARSA"를 수놓는다. 후면에는 "한국해양구조협회"를 수놓는다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단
2. 기동복 가. 상의	 어깨에 계급장을 견착하고 단추를 단다. 우측 가슴에 명표와 흉장을 부착하고 좌측에는 소속명표를 부착한다. 오른팔에 자격장을 부착한다. 등판에 등표장을 부착한다. 등판 옆구리에 주름선을 단다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단
나. 하의	 긴바지로 한다. 옆면에 주머니를 단다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단
3. 기동점퍼	 왼팔 측면에는 협회마크를 부착한다. 가슴에는 "한국해양구조협회"를 수놓는다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단
4. 기동화	군용 전투화와 같이 한다.	1. 색상: 검은색 2. 재질: 소가죽

도형	제식	색상 및 재질
5. 홍장 가. 공통 Redout Salut	마크와 "BLUE GUARD", "RESCUE SALVAGE"를 수놓는다.	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 천
나. 지휘관 인식표 	 협회의 심볼 마크를 금속 재질로 금형한다. 총재, 이사장, 협회장, 지역대장은 지휘관 인식 흉장을 왼쪽가슴에 패용한다. 	
6. 자격장 가. 인명구조요원	"RESCUE PATROL", "LIFEGUARD", "한국해양구조협회"를 수놓는다.	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 천
나. 응급구조요원 IFEGUARD	"FIRST AID AND CPR", "LIFEGUARD" "MARITIME RESCUE & SALVAGE ASSOCIATION"를 수놓는다.	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 천
다. 구조강사	"INSTRUCTOR"를 수놓는다.	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 천

도형	제식	색상 및 재질
7. 등표장 MARSA 한국해양구조협회	"MARSA", "한국해양구조협회"를 수 놓는다.	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 천
8. 명표 가. 명표(우측) 김 구 조 KIM	1. 우측에는 이름을 수놓는다.	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 천
나. 협회 명표(좌측) 한국해양구조협회	2. 좌측에는 협회 명표를 수놓는다.	
9. 허리띠	협회마크를 새겨 놓는다.	1. 색상: 은색(버클), 검은색(가죽) 2. 재질: 금속, 가죽
10. 활동모 가. 라운드형	 챙 - 변형방지 와이어 삽입 마크 전면에는 "한국해양구조협회" OI를 수놓는다. 턱끈 부착 	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단
나. 썬캡형	 전면에는 "LIFE GUARD"를 수놓는다. 후면에는 "한국해양구조협회"를 수놓는다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단

도형	제식	색상 및 재질
11. 활동티 가. 일반	전면과 후면에는 영문 "BLUE GUA RD"를 수놓는다.	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단
나. 해수욕장 ####################################	 전면좌측가슴에 "협회마크"를 우 측가슴에 "해양구조", "LIFE GU ARD"를 수놓는다. 후면에는 "LIFE GUARD"를 수 놓는다. 양팔에 영문 "MARSA"를 수놓 는다. 	
12. 반바지	허리 줄임새, 안쪽 쿨망사, 주머니 방수처리	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성원단, 길이 조정 가능
13. 圣刀	 전면 좌측에는 "협회마크"를 전사한다. 후면에는 중앙상단에 "한국해양구조협회"를 전사한다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단
14. 잠수복 가. 네오플랜 드라이	 전면에는 "한국해양구조협회" 를 표기한다. 후면에는 "구조"를 표기한다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단
나. 부틸 드라이	 전면에는 "MARSA"를 표기한다. 오른팔에 "한국해양구조협회"를 표기한다. 후면에는 "구조"를 표기한다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 기능성 원단

계급장의 도형·제식 등



<u>깃발의 도형·제식 등</u>

도형	제식	색상 및 재질
1. 협회기 ^{본회}	1. 본회 - "한국해양구조협회"를 수	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 천
한국예양구조협회	놓는다. 2. 지부 - "OO지부" 명칭을 수	
지부 예양경찰청	놓는다. 3. 구조대 - "OO구조대" 명칭을	
한 국 애 양 구 조 업 회 전남 남부지부 구조대 예양경찰청	수 놓는다.	
한 국 에 양 구 조 집 회 경주구조대		
2. 구조기	"한국해양구조협회","구조"를 수 놓는다.	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 천
한국해양구조협회 Markere Rescue & Calvage Associator Of Korea		
3. 게양기	"한국해양구조협회"를 수 놓는다.	1. 색상: 그림 참조 2. 재질: 천
한국해양구조협회 Mariama Resour & Salvaga Association Of Korea		

선박 및 차량의 도형·제식 등

도형	제식	색상 및 재질
1. 스티커	선박 및 차량 앞 유리에 부착한다.	 색상: 그림 참조 방법: 스티커부착
2. 선박	측면에 협회 마크, "해양", "구조", 마크를 부착하며 마스트에 구조기를 게양한다.	 색상: 그림 참조 방법: 스티커부착 또는 도색
3. 차량1	 전면: 협회마크를 부착한다. 좌우측: 협회마크를 부착한다. 후면: 협회마크와 지부명을 부착한다. 	 색상: 그림 참조 방법: 스티커부착 또는 도색
4. 차량2	 전면: 협회마크를 부착한다. 좌우측: 협회마크를 부착한다. 후면: 협회마크와 지부명을 부착한다. 	 4상: 그림 참조 방법: 스티커부착 또는 도색
5. 차량3	 전면: 협회마크를 부착한다. 좌우측: 협회마크를 부착한다. 후면: 협회마크와 지부명을 부착한다. 	 4상: 그림 참조 방법: 스티커부착 또는 도색
6. 차량4	 전면: "해양", 협회마크, "구조"를 부착한다. 좌우측: 협회마크와 지부명을 부착 한다. 후면: 협회마크와 지부명을 부착한다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 방법: 스티커부착 또는 도색

도형	제식	색상 및 재질
7. 차량5	 전면: "해양", 협회마크, "구조"를 부착한다. 좌우측: 협회마크와 지부명을 부착 한다. 후면: 협회마크와 지부명을 부착한다. 	1. 색상: 그림 참조 2. 방법: 스티커부착 또는 도색